

WPI / Thomson

AN - 1978-R5222A [23]  
 AP - SU19742044707 19740715  
 CPY - AUHI-R; KIMI  
 DC - F31  
 DW - 197823  
 IC - A61B17/00  
 IN - DANSHIN T I; LIPATOVA T E; SITKOVSKII N B  
 PA - (AUHI-R) AS UKR HIGH-MOL CPDS  
 - (KIMI ) KIEV MED INST  
 PN - SU566567 A 19770829 DW197823  
 XIC - A61B-017/00

AB - Maintenance of the blood vessel capacity for pulsation and width expansion after treatment of aneurysm is achieved by wrapping with an elastic and perforated tube featuring a helical cut. The tube is untwisted for pushing voer the aneurysm, its elasticity ensuring the twist back when its ends are released.  
 The method was tested on animals after periods of days, months and years, the results indicating satisfactory functioning. The polyurethane tube did not cause irritation of newly formed tissues. It reinforces the thinned out wall of the vessel and eliminates end suturing.

ICAI- A61B17/00

ICCI- A61B17/00

INW - DANSHIN T I; LIPATOVA T E; SITKOVSKII N B

IW - BLOOD VESSEL ANEURYSM TREAT MAINTAIN PULSATE EXPAND CAPACITY WRAP  
 HELICAL CUT PERFORATION TUBE

IWW - BLOOD VESSEL ANEURYSM TREAT MAINTAIN PULSATE EXPAND CAPACITY WRAP  
 HELICAL CUT PERFORATION TUBE

NC - 1

NPN - 1

PAW - (AUHI-R) AS UKR HIGH-MOL CPDS

- (KIMI ) KIEV MED INST

PD - 1977-08-29

TI - Blood vessels aneurysm treatment - maintains vessel pulsation and expansion capacity by wrapping with helically cut perforated tube

**METHOD OF TREATING ANEURISMUS OF BLOOD VESSELS**

Publication number: SU566567 (A1)

Publication date: 1977-07-30

Inventor(s): SITKOVSKIY NIKOLAJ B; LIPATOVA TATYANA E; DANSHIN TIMUR;  
KOLOMIJUTSEV ANDREJ K; YATSENKO VALENTIN P; MIRONOV VLADIMIR A

Applicant(s): KI MED I [SU]; INST CHIMII VYSOKOMOLEKULYARNY [SU]

Classification:

- International: A61B17/12; A61B17/00; A61L17/00; A61B17/12; A61B17/00; (IPC1-  
7); A61B17/00

- European:

Application number: SU19742044707 19740715

Priority number(s): SU19742044707 19740715

Abstract not available for SU 566567 (A1)


2008-07-09 12:03:00  
Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide



Государственный комитет  
Совета Министров СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 566567



(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 15.07.74 (21) 2044707/13

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

Опубликовано 30.07.77. Бюллетень № 28

Дата опубликования описания 29.08.77

(51) М. Кл.д А 61В 17'00

(53) УДК 616.13-007.64  
(088.8)

(72) Авторы  
изобретения Н. Б. Ситковский, Т. Э. Липатова, Т. И. Данышин, А. К. Коломийцев,  
В. П. Яценко и В. А. Миронов

(71) Заявители  
Киевский медицинский институт им. акад. А. А. Богомольца  
и Институт химии высокомолекулярных соединений  
АН Украинской ССР

## (54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

1

Изобретение относится к области медицины. Известен способ лечения аневризм кровеносных сосудов путем окутывания их рассеянным аллопластическим материалом, например капроновой тканью.

Однако известный способ не обеспечивает сохранения способности к пульсации и роста сосуда в ширину.

Целью изобретения является сохранение способности к пульсации и росту сосуда в ширину.

Это достигается тем, что окутывание аневризмы проводят перфорированной эластической трубкой, рассеянной винтообразно.

Способ осуществляют следующим образом.

После выделения кровеносного сосуда перфорированную полиуретановую трубку, рассеянную винтообразно, раскручивают и подводят под аневризму. Пластинка, обладающая эластичностью, вновь скручивается в трубку после освобождения ее краев. В результате аневризматического расширения сосуда суживается до внутреннего диаметра трубки.

Предлагаемый способ был испытан на 52 животных (кроликах), которым производили окутывание резных вен, а также нижних полых вен полиуретановой перфорированной трубкой, рассеянной винтообразно, без наложения краевых фиксирующих швов.

2

Слусть 3, 7, 14 суток, 1, 3, 6 месяцев, 1; 1,5 и 2 лет после начала эксперимента место операции изучалось микроскопически, рентгенологически и различными методами окраски гистологических препаратов.

При рентгенологическом исследовании во всех случаях сохранилась полная проходимость вены в месте операции, микроскопическое изучение места операции показало, что во все изученные сроки не обнаруживались какие-либо нарушения структуры стенки вены. Полиуретановая перфорированная трубка в силу своей инертности не вызывала раздражения новообразующихся вокруг нее тканей.

Клинические наблюдения, токсикоморфологические и биохимические исследования в ближайшие и отдаленные сроки после операции не выявили каких-либо изменений основных органов и систем пологотных животных, свидетельствующих о токсичности примененного полимера-полиуретана.

Применение предлагаемого способа позволяет укрепить истонченную стенку кровеносного сосуда и устранить аневризматическое расширение, восстановить емкостную функцию кровеносного сосуда, исключить наложение краевых фиксирующих швов, что упрощает технику и сокращает время оперативного вмешательства.

## Формула изобретения

Способ лечения аневризм кровеносных сосудов путем окутывания их рассеченным аллопластическим материалом, отличающийся

тем, что, с целью сохранения способности к пульсации и росту сосуда в ширину, окутывание аневризмы проводят черпорирированной эластической трубкой, рассеченной винтообразно.

5

Составитель С. Малютина

Редактор Г. Лановая

Техред М. Семенов

Корректор И. Позняковская

Заказ 1889/13

Изд. № 648

Тираж 693

Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2